



MTD 

YARD-MAN 

Cub Cadet 

PROGRAM ZAHRADNÍ TECHNIKY 2010



MTD 
For A Growing World.™

Společnost MTD Products Inc. byla založena v roce 1932 v USA třemi německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové prodejce zahradní techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě. V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu prostředí.

MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

minulost



současnost



budoucnost



PROFIL ZNAČEK:



ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU

Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký sortiment od elektrických sekaček, přes silné benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a listí, vyžinačům, křovinořezům a sněhovým frézám.



LUXUSNÍ, MAXIMÁLNĚ VYBAVENÉ STROJE S DLOUHOU ZÁRUKOU A ŽIVOTNOSTÍ

Vysoká spolehlivost, progresivní technika a špičkové motory - to jsou silné stránky této tradiční luxusní značky. U uživatelů se těší stále rostoucí oblibě, a to hlavně pro její nespornou dlouhodobou kvalitu podpořenou 5-ti letou zárukou. Na našem trhu představuje krok do vyšší třídy náročnosti, zaujme proto každého, pro koho není rozhodujícím kritériem nízká cena, ale technická úroveň, vybroušený design a maximální výbava. Yard-Man nabízí svým tradičně věrným zákazníkům bohatý program od travních sekaček, traktorů a provzdušňovačů až po sněhové frézy.



PROFESIONÁLNÍ TŘÍDA

Cub Cadet představuje absolutní špičku nejen sortimentu MTD, ale českého trhu vůbec. Svým programem vyhovuje nejvyšším nárokům. Každý jednotlivý stroj se vyznačuje absolutně profesionálním zpracováním každého detailu: hydrostatem, tempomatem, svářeným rámem, litinovou přední nápravou a dalšími technickými vymoženostmi. Řada traktorů a riderů, kterou Vám představujeme, Vás docela jistě zaujme svým excelentním designem. Velmi lehce se obsluhují, jsou standardně bohatě vybaveny a je možné je doplnit množstvím příslušenství od mulčování po sněhovou frézu, a tak je možné je využívat opravdu po celý rok. Cub Cadet nabízí i užitkové vozidlo 4x4, které se stalo přesvědčivým vítězem mnoha testů. Produkty Cub Cadet jsou určeny zákazníkům s nejvyššími nároky na kvalitu a dokonalé vybavení. Cub Cadet - to není jen dokonalý výrobek, to je vaše image!

MTD znamená špičkové technologie...



RevTEK

Při manévrování s traktorem na členitějších zahradách je potřeba často couvat. Abyste nemuseli pokaždé vypínat žací ústrojí, vymyslelo MTD jedinečnou technologii Rev TEK. Ta umožňuje sekání i při couvání traktoru. Výrazně se tak zvyšuje pohodlí obsluhy i údržba trávníku v jinak nepřístupných částech zahrady. Navíc svoji práci zvládnete rychleji a zbyde Vám tak více času na vaše záliby.



PŘEVODOVKA AutoDrive™

Váháte mezi volbou cenově dostupné převodovky transmatic a komfortní, ale dražší převodovkou hydrostat? MTD má pro Vás unikátní řešení. Mechanickou automatizovanou převodovku AutoDrive™, která v sobě slučuje maximální komfort obsluhy (neřadíte), příznivou cenu a nízké náklady na údržbu popř. opravu. Převodovka je rovněž výborným řešením do kopcovitého terénu nebo pro práci s příslušenstvím (fréza, radlice, ap.)



MTD znamená chytrá řešení...

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Díky tomuto systému můžete nastavit či změnit výšku sečení během pár sekund. Vždy tedy můžete mít nastaveno sečení tak, aby vyhovovalo vašemu záměru, povaze terénu či hustotě trávy.



TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Pro správnou funkci žacího ústrojí vaši sekačky nebo traktoru je dobré udržovat ho čisté. Připojte vaši zahradní hadici na speciální trysku a pusťte vodu. To je vše, co musíte udělat. Tlaková voda perfektně odstraní zbytky trávy a dalších nečistot za Vás. Žádné zvedání či obrácení stroje. Dokonale snadné.



MTD znamená pohodlí při práci...

POHODLNÉ DRŽENÍ

Stroje MTD jsou navrženy podle nejnovějších ergonomických studií. V praxi to například znamená, že tvar a poloha řídicích účinných sníží napětí svalů ve vašich ramenech a zádech a navíc díky nastavení vaše tělo přirozeně dostane do té nejvhodnější pracovní pozice. Po práci se stroji MTD se budete cítit skvěle.



ERGONOMICKÉ OVLADAČE

Všecké páčky, tlačítka, ovladače či pedály jsou u strojů MTD v pohodlném dosahu a dostatečně robustní na to, aby se daly v případě potřeby obsluhovat i v pracovních rukavících či v holinkách. Všechny kontrolky, stupnice a použité symboly jsou dokonale přehledné a čitelné a přispívají tak k vysokému komfortu obsluhy.



MTD znamená možnost výběru...

CENA

Nároky na zahradní techniku má každý jiný. Někdo vyžaduje luxusní výbavu, někomu stačí „jen“ spolehlivý pomocník. Tři značky patřící pod křídla MTD Vám dávají možnost vybrat si podle svých potřeb i možností. Ať si ale vyberete základní model nebo ten se vši myslitelnou výbavou, vždy si kupujete stroj, na který můžete být pyšní - stroj MTD.



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR MODELŮ

Možnost volby znamená svobodu. Ani Vy se nemusíte omezovat při výběru vašeho nového pomocníka. Vyberte si z nepřeberného množství modelů právě ten, který bude přesně splňovat všechny vaše požadavky. Nedělejte kompromisy. U MTD si můžete vybrat.



Poznámka: ne každý model MTD obsahuje výše uvedené prvky. S výběrem Vám nejlépe poradí autorizovaný prodejce.

FAST ATTACH

Potřebujete sundat žací ústrojí nebo připevnit některé z mnoha druhů příslušenství k vašemu traktoru? Co může trvat desítky minut a vyžadovat různé nástroje zvládnete hravě sami, bez náradí a téměř okamžitě. Unikátní systém Fast Attach Vám zkrátka zprjemní život.



TECHNOLOGIE nulového poloměru otáčení

Je pro Vás čas důležitý? Ušetřete až třetinu času při sekání s traktory a řidery CubCadet ze série Time Saver. Unikátní technologie nulového poloměru zatáčení Vám dovolí plynule zvládnout i ty nejkrkolomější manévry. Už není potřeba žádné couvání či najíždění. Systém otočení na místě získal prestižní cenu Home Tech Grand Award Winner, jako jeden ze sta nejlepších vynálezů za rok 2007.



NASTAVITELNÁ RYCHLOST POJEZDU SEKAČEK

Velké multifunkční sekačky MTD nebo Yard-Man jsou určeny na náročnou práci v různých podmínkách (mulčování, sběr, boční výhoz, přerostlá tráva ap.). Pro každý z těchto úkolů je ideální jiná rychlost pojezdu. Zvolte si jednu ze čtyř rychlostí a posekejte svůj trávník perfektně a v nejkratším možném čase.

VARIABLE SPEED



PLNĚ SLOŽITELNÁ ŘIDÍTKA

Místa není nikdy nazbyt. Výrobky MTD jsou navrhovány tak, aby Vám nepřekážely, ale sloužily. Řidítka, která složíte bez použití náradí tak, aby kopírovala obrys stroje, jsou praktická nejenom při převozu, ale ušetří i spoustu prostoru třeba ve vaší garáži.



VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE

Nikomu se nechce přerušovat svoji práci kvůli příliš složité manipulaci se sběrným košem. Lepší řešení je koš pohodlně vyprázdnit z místa řídiče. Stačí jenom použít vhodně umístěnou páku a je to. Pokud chcete maximální pohodlí, zvolte si jednoduše model s elektrickým vyprazdňováním.



LUXUSNÍ PRVKY A VÝBAVA

Jste ze svého vozu zvyklí na elektrické ovládání funkcí, automatickou převodovku či tempomat? Tohoto luxusu se nemusíte vzdávat ani při práci na zahradě. Stiskem tlačítka můžete také nastartovat, spustit žací ústrojí či vyprázdnit koš. A nebo si vyberte sekačku, která umí nejenom sbírat a mulčovat, ale má i integrovaný boční výhoz.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Váš nový pomocník může umět daleko více, než si dokážete představit. Využijte všechny jeho možnosti a přizpůsobte ho svým potřebám. Díky příslušenství můžete ze svého křovinořezu vytvořit třeba kultivátor a nebo si svým novým traktorem v zimě vyfrézovat příjezdovou cestu k domu.



NEJŠIRŠÍ PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ



Stroje MTD můžete najít u stovek partnerů po celé ČR. Naši partneři jsou odborníci a rádi Vám s výběrem poradí. Pokud budete v budoucnu potřebovat servisní pomoc, máte k dispozici nejširší servisní síť v naší republice. Více na www.garland.cz nebo www.mtd.cz.



1. Velikost trávníku

Základním kritériem je velikost sečené plochy. Malá elektrická sekačka není stavěná na sečení louky a naopak velká sekačka s pojezdem se nemusí hodit na sečení několikametrové předzahrádky před domem. Pro základní orientaci použijte jednoduchý graf nahoře, který Vám udává vhodnost velikosti záběru vzhledem k předpokládané rozloze trávníku.

2. Povaha terénu

Pokud je váš trávník rovinatý, nebude hrát toto hledisko takovou roli. Pokud je ale členitý, s velkým převýšením či nerovnostmi, bude pro Vás snazší pracovat se sekačkou, která má vlastní pojezd a dostatečný výkon. Je možnost zvážit i model s velkými koly, která zlepšují výkon právě v náročnějším terénu.

3. Členitost terénu

Musíte sekat kolem stromů, skalek či jiných překážek? Pokud to velikost trávníku dovolí, vyberte si lehčí modely. U větších ploch zvažte model s předními natáčecími koly. Velmi dobře se manévruje se sekačkou, která má velká zadní kola.

4. Výbava

Věci jako skládací koš, snadno nastavitelná ergonomická řídítka, pohodlné nastavení výšky sečení či regulace rychlosti u modelů s pojezdem Vám mohou zpříjemnit čas, který budete věnovat péči o váš trávník.

5. Mulčování, sběr, výhoz

Existuje několik způsobů, jak naložit se sekanou trávou – mulčování, sběr výhoz (dozadu nebo do boku). Pokud mulčujete, tráva je několikrát rozsekána až na malé kousíčky a přímo tak slouží jako přírodní zelené hnojivo. Mnoho modelů MTD nabízí možnost sekat dvěma, třemi nebo dokonce všemi čtyřmi způsoby už ve standardu, k některým potom můžete doobjednat vhodné příslušenství. Víceúčelové sekačky poznáte podle loga 2-in-1, 3-in-1 nebo 4-in-1.



MULČOVÁNÍ

1. Mulčování šetří čas

Vzhledem k technologii mulčování odpadá stále vysypávání koše nebo starost s hrabáním posekané trávy.

2. Mulčování šetří peníze

Protože mulčovaná hmota slouží zároveň i jako skvělé přírodní hnojivo, ušetříte peníze za drahé chemické doplňky. Navíc brání vypařování vody, takže ušetříte i na závlaze.

3. Mulčování chrání trávník

Jemné kousíčky rozsekane trávy jsou vtačeny mezi stébla a chrání tak trávník před intenzivním slunečním zářením a před vysycháním. Je to skvělý způsob, jak udržet svěže zelenou barvu trávníku po dlouhou dobu.

Abyste využili všechny výhody mulčování, měli byste dát pozor na to, abyste nikdy nesekali více než jednu třetinu výšky trávníku a v hlavní sezóně mulčovali jednou až dvakrát do týdne.



1. výhoz vzad
2. sběr



1. výhoz vzad
2. sběr
3. mulčování




Mulčovací sadu možno dokoupit

1. výhoz vzad
2. sběr
3. mulčování
4. boční výhoz



Zvláštní profil nožů a speciálně tvarované šasi mulčovací sekačky vytváří kolem žacího ústrojí turbulence, které znovu a znovu dopravují posečenou trávu zpět k nožům, kde je rozsekána na malinké kousíčky a následně vtačena mezi stébla trávy. Posečená tráva tak doslova zmizí před očima.

Poznámka k výkonu motorů u malých strojů: Mnoho společností na českém trhu udává výkony měřené na základě již neplatných norem. Zákazník potom nemá šanci správného porovnání. MTD se rozhodla (podobně jako třeba Briggs&Stratton) uvádět v katalogích objem motoru. Vyšší objem znamená obecně výkonnější motor. Pokud má motor navíc systém OHV či DOV, znamená to pro zákazníka vyšší točivý moment (větší sílu) a nižší spotřebu. Tradice firmy MTD Vám dává záruku, že se Vám do rukou vždy dostane stroj osazený motorem špičkových výkonových parametrů.



1. Velikost trávníku

Velikost plochy, kterou budete sekat, je určitě klíčovým faktorem při rozhodování o typu traktoru. Abyste získali základní představu, použijte graf nahoře.

2. Povaha terénu

Uvažujte o modelu se širšími pneumatikami a výkonnějším dvouválcovým motorem pro sečení svažitého či kopcovitého terénu. Pro nerovný povrch se také výborně hodí traktory MTD s kolečky na žacím ústrojí, zabráňujícími poškození trávníku.

3. Členitost terénu

Pokud je plocha vašeho trávníku často přerušována různými členitostmi (stromy, záhonky, zídkami ap.), je nutné vybírat traktor s dobrými manévrovacími schopnostmi, malým poloměrem otáčení a vhodnou převodovkou. Co se týká poloměru otáčení, zde jsou rekordmany typ Cub Cadet RZT 50, RZT 54, ALL ROUNDER 50 a serie FMZ s nulovým poloměrem.

4. Mulčování, sběr, výhoz

Mulčování má výhodu, jelikož rozsekané kousky trávy se přirozenou cestou rozkládají a předávají tak půdě důležité živiny. Z tohoto pohledu můžeme na mulčování nahlížet jako na způsob, jak ideálně pohnojit trávník čistě přírodní a ekonomickou cestou. V suchých letních měsících pak mulčování slouží jako prevence před přílišným vysušováním trávníku. Pro dosažení perfektního a profesionálního vzhledu trávníku využijete sběr do koše, který umožní kompostovat trávu odděleně. Většina modelů MTD umožňuje pohodlné vysypávání koše přímo z místa řidiče. S pomocí deflektoru může být posečená tráva rovněž vyhozena přímo na zem. Hodí se zvláště pro sečení velkých ploch, pokud to ovšem nepřekáží z estetického hlediska. Pak je možné použít mulčovací sadu. Traktory s bočním výhozem jsou ideální na úpravu velkých ploch. Ve spojení s mulčovací sadou Vás uspokojí i estetika posekané plochy a odpadne Vám starost s velkým množstvím posekané trávy.



1. výhoz
2. sběr



1. výhoz
2. sběr
3. mulčování




Príslušenství možno dokoupit (deflektor, mulčovací sada nebo koš u traktorů s bočním výhozem)

5. Typ převodovky



Transmatic

Princip připomíná běžnou manuální převodku u automobilů. Je zde volič rychlostních stupňů, pouze spojkový pedál chybí. Je součástí pedálu brzdového (první poloha). Zpomalení se děje buď přibrzdováním nebo přeřazením na nižší rychlostní stupeň (a obráceně). Po uvolnění brzdy se rychlost vrátí na předem nastavenou hodnotu. Vše je nezávislé na rychlosti pohybu nožů žacího ústrojí. Převodovka je velice odolná a má malé nároky na údržbu.



AutoDrive™

Převodovka využívá patentovaného systému nastavitelného převodového ústrojí a umožňuje rychlost ježdby až 10 km/h. Výhodou této převodovky je bezúdržbový provoz. Pákovou převodovku si pouze vyberete směr - dopředu nebo dozadu - a rychlost potom pohodlně regulujete plynovým pedálem. Převodové stupně se mění automaticky. Obě ruce zůstávají na volantu. Tato převodovka nejvíce připomíná automatickou převodovku v automobilech. Výhodou převodovky jsou, díky mechanickému principu, i nízké náklady na případné opravy.



Hydrostat

Hydrostatická převodovka znamená vstup mezi hi-tech systémy. Srdcem je uzavřené samomazné olejové čerpadlo, zaručující minimální nároky na údržbu a neobyčejnou trvanlivost této převodovky. Ovládání je ještě komfortnější než u AutoDrive™. Není zde žádná řídící páka, vše se ovládá dvěma pedály (dopředu/dozadu). Regulace rychlosti ježdby je dokonalá, řazení je prostě jakýchkoliv rázů. Ve spojení s tempomatem poskytuje maximální možné pohodlí při sečení rozlehlých pozemků.

DOKONALOST DĚLAJÍ DETAILS

Příkladná ergonomie ovládacích prvků.



Malý poloměr otáčení, pro skvělou ovladatelnost. Některé stroje Cub Cadet mají dokonce nulový poloměr otáčení.

U traktorů se zadním výhozem koš snadno vyprázdníte z místa řidiče buď manuálně nebo elektricky.



Traktory se zadním výhozem a dvěma či třemi noži mají systém, kdy nože rotují proti sobě a výsledný sací efekt dovoluje profesionální sběr při všech podmínkách.

Žací ústrojí je výkyvné a má dvě nebo čtyři speciální kolečka zabráňující poškození trávníku. Velkou výhodou jsou hladké řemeny pro pohon nožů, které se při nárazu nožů na překážku pouze protočí. U konkurenčních systémů (ozubené časované řemeny) Vás může čekat velmi drahá oprava.



Rozměr a speciální vzorek pneumatik chrání váš trávník před poškozením.

RÁM BEZ STŘEDOVÉHO TUNELU

Pro snadné a komfortní nastupování a vystupování z vašeho traktoru. Samonosný rám je vyroben z jakostní ocele.




TEMPOMAT

Pouhým stisknutím tlačítka traktor udržuje zvolenou rychlost a Vy můžete dát nohu z plynu. Ideální pro sekání velkých ploch bez únavy kotníků. Sešlápnutím akcelérátoru nebo brzd se systém automaticky deaktivuje.



ŘADA VISION - NEJLEPŠÍ TRAKTORY VE SVÉ TŘÍDĚ

Z hlediska spojení všestrannosti, ergonomie, designu a bezpečnosti je to řada traktorů, která dosud nebyla překonána. Nově navržená přístrojová deska nabízí výborný výhled a přehlednost všech ovládacích prvků. Nízko položené těžiště a široký rozchod znamená dokonalou ochranu proti převržení i na velmi svažitých terénech a zároveň přispívá k výborné trakci a tím optimálnímu využití síly motoru. Všechny modely jsou vybaveny systémem proti ucpání výhozového kanálu a některé modely mají akustické upozornění naplnění koše. Velkou výhodou je i snadné čištění žacího ústrojí pouhým napojením hadice s vodou na speciální trysku. Od modelového ročníku 09 mají traktory Yard-Man nové průhledové okénko pro kontrolu výšky paliva v nádrži a hrdlo nádrže vyvedené tak, aby nebylo nutné při doplňování paliva otevírat kapotu. Všechny traktory VISION 500 jsou vybaveny systémem RevTek (viz. str. 2).





3210 E

Záběr (cm):	32
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1000
Objem koše (l):	40
Nastavení výšky:	3-násobné, 30-60 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	130/150
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	12

Cena (Kč): 1 890,-



3813 E

Záběr (cm):	38
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1300
Objem koše (l):	50
Nastavení výšky:	3-násobné, 30-60 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	135/165
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	14

Cena (Kč): 2 790,-



E 33 W

Záběr (cm):	33
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1000
Objem koše (l):	50
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-729-678, 590,-)
Průměr kol (mm):	130/160
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	16

Cena (Kč): 3 490,-



E 40 W

Záběr (cm):	40
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1400
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	polypropylen
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	160/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	20

Cena (Kč): 3 990,-



46 E

Záběr (cm):	46
Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	1600
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6-násobné, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	25

Cena (Kč): 4 990,-

S BENZINOVÝM MOTOREM BEZ POJEZDU



46 PO HW

Záběr (cm):	46
Motor:	MTD ThorX 35, 123 cm³
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	centrální, 20-90 mm
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/300
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	28

Cena (Kč): 5 490,-



46 PB

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 450 Series, 148cm³
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6 pozic, 20-90
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	25

Cena (Kč): 5 990,-



46 SPB

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 450 Series, 148cm³
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky:	6 pozic, 20-90
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-733-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/200
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	27

Cena (Kč): 7 990,-



53 SPB

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 625 Series, 190cm³
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	ind./central, 20-90
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	příslušenství (196-725-678, 690,-)
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	200/200, kulčková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	42

Cena (Kč): 9 990,-

MTDPROFI


SPB 48 HW

Záběr (cm):	48
Motor:	B&S 800 Series RS, 175 cm³
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/300, kulčková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	40

-špičkový motor B&S professional series OHV

Cena (Kč): 10 990,-

MTDPROFI

**VARIABLE
SPEED**


SPB 53 HW

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 800 Series RS, 175 cm³
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	centrální, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/300, kulčková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	45

-špičkový motor B&S professional series OHV

-4 rychlostní převodovka

Cena (Kč): 12 990,-

MTDPROFI
**POWERED by
HONDA**
**VARIABLE
SPEED**


SP 53 CWH

Záběr (cm):	53
Motor:	Honda GCV 160, 160 cm³
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	ind./centrální, 35-95 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/230, kulčková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	47

-špičkový motor Honda

-samonatačecí přední kola s možností aretace

-plynulě volitelná rychlost

Cena (Kč): 15 990,-

TRAVNÍ TRAKTORY



Traktory červené řady Vám za velice příznivou cenu nabídnou všechny zásadní přednosti travních traktorů, patřících ke skupině MTD. Ocelové šasi, hladké řemeny žacího ústrojí minimalizují riziko drahé opravy při nárazu nožů na překážku, propracovanou přední nápravu, která při otočení volantem nejenom natočí kola do požadovaného směru, ale ještě je lehce sklopí do strany – traktor tak perfektně kopíruje poloměr otáčení i při rychlé jízdě a nedochází k poškození trávníku, výkonný světlomet, kapotu motoru s velkým úhlem otevření, ergonomicky rozmístěné ovládací prvky, zesílenou ocelovou přední nápravu a spolehlivé motory Briggs&Stratton.

BOČNÍ VÝHOZ



Racing 125/96

Záběr (cm):	96
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	9,3/12,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	6
Objem nádrže (l):	3,8
Koš: příslušenství (OEM-190-180, 9 990,-)	
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	ve standardu
Mulčování: příslušenství (OEM-190-116, 1190,-)	
Kola ("):	13x5/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	150
Cena (Kč):	35 990,-



Racing 175/107 H

Záběr (cm):	107
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	13,1/17,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Koš: příslušenství (OEM-190-180, 9 990,-)	
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	ve standardu
Mulčování: příslušenství (OEM-190-116, 1190,-)	
Kola ("):	15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	175
Cena (Kč):	49 990,-

ZADNÍ VÝHOZ



MINIRIDER 60

Záběr (cm):	60
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	4,5/6
Počet válců:	1
Převodovka:	AutoDrive™
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	1,2
Objem koše (l):	160
Žací ústrojí (nože):	1
Deflektor a mulčování: příslušenství (196-707-678, 1390,-)	
Kola ("):	11x4/13x5
Poloměr otáčení (cm):	62
Výška sečení (mm):	25-90
Hmotnost (kg):	130
Cena (Kč):	29 990,-



LC 125

Záběr (cm):	76
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	9,3/12,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	7
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	200
Žací ústrojí (nože):	1+turbodmychadlo
Deflektor:	ve standardu
Kola ("):	13x5/18x6,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	185
Cena (Kč):	47 990,-



RTG - „Ready to go“
(částečně složený stroj je připraven k prvnímu použití do 15 minut!)

LE 135 (RTG)

Záběr (cm):	92
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	10,1/13,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	7
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor: příslušenství (196-750-678, 2990,-)	
Mulčování: příslušenství (196-749-678, 2290,-)	
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	195
Cena (Kč):	51 990,-

DVOUVÁLCOVÉ TRAKTORY MTD



Dvouválcové motory byly dosud výsadou luxusnějších značek Yard-Man a Cub Cadet. Nyní je můžete mít za výbornou cenu i v červené řadě traktorů. Základní výhodou dvouválcových motorů, mimo příjemnějšího zvuku a tlakového mazání, je plynulejší distribuce síly a větší točivý moment. V náročnějších podmínkách, kde jednoválcový motor „jede“ naplno, má dvouválec stále dost výkonové rezervy. To se samozřejmě podepisuje i na delší životnosti takového motoru. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte kopcovitý terén nebo rozlehlý pozemek, síla dvouválce je pro Vás ta správná volba. Oba traktory mají navíc komfortní hydrostatickou převodovku a odolnou litinovou nápravu.



160/92 H

Záběr (cm):	92
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	11,8/16
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	Plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	196

Cena (Kč):

59 990,-



P 200 HN

Záběr (cm):	105
Motor:	Briggs&Stratton
Výkon (kW/PS):	14,9/20
Počet válců:	2
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	Plynule
Objem nádrže (l):	3,8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	198

Cena (Kč):

71 990,-



TRÁVNÍ PROVZDUŠŇOVAČE



Pokud žádáte opravdu profesionální vzhled trávníku, bez provzdušňování se neobejdete. Provzdušňovač dokáže z trávníku odstranit zbytky odumřelých rostlin, plevel a další nežádoucí prvky. Trávník tak může ideálně dýchat a absorbovat lépe živiny i vodu. Výsledkem bude nádherný a zdravý travní porost. MTD nabízí jak elektrické, tak i benzinové modely, které díky většímu výkonu a nezávislosti na el. proudu dále rozšiřují možnosti těchto skvělých pomocníků. Centrální nastavení výšky, plně složitelná řídítka, výspělý pohon nožů řemenem a výborná ergonomie těchto strojů je u této řady samozřejmost.

SELEKTRICKÝM MOTOREM



VE 30 B

Záběr (cm):	30
Motor:	elektrický, 230V
Výkon (W):	1000
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	15, pevné
Nastavení výšky:	3-násobné
Podvozek:	polypropylen
Průměr kol (mm):	130/160
Hmotnost (kg):	12

Cena (Kč): 3 190,-



VE 40 B

Záběr (cm):	40
Motor:	elektrický 230 V
Výkon (W):	1500
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	21, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	31

Cena (Kč): 8 490,-

S BENZÍNOVÝM MOTOREM



VG 40 BM

Záběr (cm):	40
Motor:	MTD ThorX 35 H, 123 cm³
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	21, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	33

Cena (Kč): 11 390,-



VG 45 BM

Záběr (cm):	45
Motor:	MTD ThorX 55 H, 179 cm³
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	24, pevné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	180/180
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	35

Cena (Kč): 12 390,-



KULTIVÁTORY



Hlavně na jaře jsou kultivátory oblíbeným a potřebným pomocníkem na vaší zahradě, kde významnou měrou ulehčují těžkou práci. Kultivátory MTD s noži před vodícím kolečkem mají nastavitelnou šířku pracovního záběru a výkonné motory Honda. Modely s noži za vodícím kolečkem mají bohatě dimenzovaný kryt, chránící před odletující hlínou a jsou vybaveny motory MTD. V obou případech jsou kultivátory vybaveny velkou palivovou nádrží (1,4l pro modely s MTD motory a 3l pro modely s motory B&S), bezpečnostní pojistkou, noži, které se nemusí brousit a ostřím tvarovaným pro perfektní zpracování půdy. Jen tak lze dosáhnout dokonalého výsledku – krásného rovného povrchu a jemně rozmělněné zeminy.



T/205

Záběr (cm):	40
Motor:	MTD ThorX 45, 139 cm ³
Výkon (kW/PS):	2,2/3
Počet nožů:	4x4
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	120
Průměr kola (mm):	180
Hmotnost (kg):	34

Cena (Kč):

9 990,-



T/245

Záběr (cm):	61
Motor:	MTD ThorX 55, 173 cm ³
Výkon (kW/PS):	3,3/4,5
Počet nožů:	4x4
Boční ochranný kryt rostlin:	ano
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	120
Průměr kola (mm):	180
Hmotnost (kg):	36

Cena (Kč):

10 990,-

MTD


NEW!



T/330

Záběr (cm):	33/61
Motor:	B&S Power Built, 206 cm ³
Výkon (kW/PS):	3,7/5
Počet nožů:	4x4
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	137
Průměr kola (mm):	200
Hmotnost (kg):	45

Cena (Kč):

13 990,-



NEW!



T/380

Záběr (cm):	33/61/81
Motor:	B&S Power Built, 206 cm ³
Výkon (kW/PS):	3,7/5
Počet nožů:	6x4
Boční ochranný kryt rostlin:	ano
Průměr nožů (cm):	30,5
Otáčky (U/min):	dopředu i dozadu, 137
Průměr kola (mm):	200
Hmotnost (kg):	50

Cena (Kč):

17 990,-



VYSAVAČ/FOUKAČ, DRTIČE, ŠTÍPAČE



V červené řadě MTD naleznete mnoho unikátních produktů, které mají na trhu jen minimum konkurentů. K nim se řadí hlavně unikátní řada benzínových drtičů, které skvěle poslouží všude tam, kde chybí zásobení elektrickým proudem anebo je objem práce takový, že by ho malé elektrické drtiče zkrátka nezvládly. Skvělým pomocníkem do lesa nebo na chalupu je i benzínový štípač dřeva s výjimečným tlakem 25t. Nabídku doplňuje výkonný elektrický vysavač/foukač a kombinovaný benzínový vysavač/drtič, vhodný i pro profesionální zatížení.

otvor pro
velké větve



násypka pro
drobné větve
a zelený odpad



sklopená násypka
pro spadlé listy


465

Motor:	B&S OHV PB, 1150 Series, 249 cm ³
Výkon (kW/PS):	5,9/8
Max. drtičí výkon (cm):	7,5
Drtiči ústrojí (nože):	2 řezné, 12 drtičích
Tělo stroje:	ocel
Objem koše (l):	90
Průměr kol (mm):	254x100, pneu
Hmotnost (kg):	56

-zahradní odpad je možné vkládat násypkou, která se dá sklopit k nabírání lehkého odpadu přímo ze země nebo násypkou pro drcení větví. Bezpečnostní brýle a sběrací koš jsou součástí dodávky.

Cena (Kč):
25 990,-
ELEKTRICKÝ VYSAVAČ/FOUKAČ

NEW!
BV 2400 E

Motor (V): elektrický	230
Výkon (W):	2 400
Otáčky (U/min):	14 000
Proud vzduchu (km/h):	270
Objem nasávaného vzduchu (m ³ /h):	780
Drtiči poměr:	10:1
Objem vaku (l):	45
Hmotnost (kg):	5,1

Cena (Kč):
1 490,-
BENZÍNOVÝ KOMBINOVANÝ VYSAVAČ/DRTIČ

202

Motor:	B&S OHV PB, 825 Series, 190 cm ³
Výkon (kW/PS):	3,6/4,9
Funkce:	vysavač, drtič
Sběrací vak (l):	106
Sací výkon (m ³ /h):	980
Pracovní záběr (cm):	60
Drtiči ústrojí (nože):	2 řezné, 2 drtičí
Drtiči výkon (cm):	5
Pohon kol:	ano
Výšková regulace:	stupňovitě
Průměr kol (mm):	254 x 100, pneu
Hmotnost (kg):	69

-možno vybavit sací hadicí 3,5m, obj. č. OEM-290-005, cena 5 490 Kč

-ochranné brýle součástí dodávky

Cena (Kč):
34 990,-
DRTIČE S BENZÍNOVÝM MOTOREM

350 G

Motor:	MTD ThorX 45, 139 cm ³
Výkon (kW/PS):	2,2/3
Max. drtičí výkon (cm):	4
Drtiči ústrojí (nože):	4 drtičí
Tělo stroje:	ocel
Výška (cm):	134
Průměr kol (mm):	250
Hmotnost (kg):	40,5

Cena (Kč):
19 990,-
MTD
BENZÍNOVÝ ŠTÍPAČ NA DŘEVU

LS 550

Motor:	B&S L-Head, 650 Series, 190 cm ³
Max. délka polena (cm):	63,5
Štípací tlak (t):	25
Pracovní poloha:	horizontální i vertikální
Průměrná rychlost (cm/s):	6,7
Rychlost návratu do pracovní polohy (cm/s):	6,7
Pracovní tlak (bar):	11,4
Objem hydraulického oleje (l):	13,2
Kola ("):	16x4,8
Hmotnost (kg):	238

Cena (Kč):
49 990,-



Vyžínače a křovinořezy pomohou všude tam, kam se nedostanete se sekačkou. Jsou ideální pro dočišťování trávníku kolem budov, záhonků, plotů či stromů. Křovinořezy jsou vhodné i pro prosvětlování křovin, vysekávání lesních kultur či redukci počtu kmenů u mladých porostů.

Stroje MTD Vám zpřijemní obsluhu mnoha důmyslnými technickými řešeními. Strunová hlava Tip-Automatik sama nastaví strunu na správnou délku lehkým úhodem o zem, membránový karburátor Vám dovolí pracovat v jakémkoliv úhlu, systém Easy-Start nebo AST Vám umožní nastartovat stroj s minimální námahou a u systému Prime&Pull odpadá úplně manipulace se sytičem.

Za pozornost stojí i příslušenství Trimmer Plus, díky kterému se váš stroj může během okamžiku proměnit v kultivátor, pilu, plotostřih či foukač.

EASY-START



700

Záběr (cm):	38
Motor:	MTD, 31 cm ³ , 2-takt
Startování:	EasyStart
Struna (mm):	2x2,0
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Otáčky (U/min):	7700
Objem nádrže (l):	0,44
Rukojeť:	antivibrační, D
Hmotnost (kg):	5

Cena (Kč):

2 890,-



Dělená hřídel
TrimmerPlus

PRIME&PULL
START SYSTEM

ADVANCED STARTING
AST
Finger Start

790 M

Záběr (cm):	46
Motor:	MTD, 31 cm ³ , 2-takt
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Karburátor:	Prime&Pull (automatický sytič)
Struna (mm):	2x2,41
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):	20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (U/min):	8 100
Objem nádrže (l):	0,44
Rukojeť:	antivibrační J-rukojeť
Hmotnost (kg):	7,0

- spojka-startování bez točícího se nástroje
- robustní a trvanlivá úhlová převodovka
- popruh na rameno součástí dodávky
- strunová hlava a nůž součástí dodávky

Cena (Kč):

4 990,-

TrimmerPlus



viz.str. 28



Dělená hřídel
TrimmerPlus

PRIME&PULL
START SYSTEM

ADVANCED STARTING
AST
Finger Start

790

Motor:	MTD, 31 cm ³ , 2-takt
Záběr (cm):	46
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Karburátor:	Prime&Pull (automatický sytič)
Struna (mm):	2x2,41
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):	20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (U/min):	8 100
Objem nádrže (l):	0,44
Rukojeť:	antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):	7,5

- spojka-startování bez točícího se nástroje
- robustní a trvanlivá úhlová převodovka
- dvojitý popruh na rameno součástí dodávky
- strunová hlava a nůž součástí dodávky

Cena (Kč):

5 490,-



Dělená hřídel
TrimmerPlus

4-taktní motor

ADVANCED STARTING
AST
Finger Start

990

Motor:	MTD, 4-takt, 29 cm ³ , AST-start
Záběr struna (cm):	46
Startování:	AST (s použitím minimální síly)
Struna (mm):	2 x 2,41
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):	20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm):	25,4
Otáčky (U/min):	7 600
Rukojeť:	antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):	8

- spojka, startování bez točícího se nástroje
- robustní a trvanlivá úhlová převodovka
- dvojitý popruh na rameno součástí dodávky
- strunová hlava a nůž součástí dodávky

Cena (Kč):

6 990,-



ŘETĚZOVÉ PILY



Pokud hledáte spolehlivou pilu na řezání palivového dřeva či prořezávání mladých porostů, budete s pilami od MTD maximálně spokojeni. Pily více než rok procházely v Německu tvrdými testy ve spolupráci s profesionálními dřevorubci. Byly vyvinuty s ohledem na maximální robustnost a dlouhou životnost. Všechny exponované prvky jsou vyrobeny z jakostní oceli nebo litiny a řezné části jsou osazeny špičkovými komponenty od společností Oregon a Carlton.



ELEKTRICKÉ



ECS 20/40

Motor:	elektrický, 230 V
Výkon (W):	2 000
Otáčky řetězky (U/min):	7 600
Délka lišty (cm):	Oregon, 40
Řetěz ("):	Oregon, 3/8
Automatické mazání řetězu:	ano
Objem nádrže-olej (l):	0,22
Materiál opěrných zubů:	ocel
Měkčená rukojeť:	ano
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	4,3

Cena (Kč):

2 190,-

BENZÍNOVÉ



GCS 38/35

Motor:	37,7 cm ³ , 2-takt
Startování:	automatický sytič
Výkon (kW/PS):	1,45/2
Délka lišty (cm):	Carlton, 35
Řetěz ("):	Carlton, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):	0,36
Objem nádrže-olej (l):	0,42
Primární pumpička:	ano
Automatické mazání řetězu:	ano
Materiál opěrných zubů:	ocel
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	5,5

Cena (Kč):

3 990,-



GCS 46/40 C

Motor:	46,4 cm ³ , 2-takt
Výkon (kW/PS):	1,9/2,6
Startování:	automatický sytič
Délka lišty (cm):	Carlton, 40
Řetěz ("):	Carlton, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):	0,36
Objem nádrže-olej (l):	0,42
Dekompresní ventil:	ano
Primární pumpička:	ano
Automatické mazání řetězu:	ano
Materiál opěrných zubů:	ocel
Ochranné pouzdro na lištu:	ano
Hmotnost (kg):	5,6

Cena (Kč):

4 490,-

MTD Sněhové frézy

Speciální katalog ZIMA 2010 naleznete u svého prodejce MTD.



ROTAČNÍ TRAVNÍ SEKAČKY A PROVZDUŠNOVAČE



Základem všech travních sekaček Yard-Man je silný motor, který se vyrovná s každým terénem. Speciálně tvarované hluboké ocelové šasi vytváří ideální podmínky pro nadstandardní sběr či mulčování trávy. Pro louky či užitkové zahrady využijete funkci bočního výhozu. I modely s velkými zadními koly mají zadní pohon a vynikají tak nejen výbornou manévrovatelností, ale i výbornou průchodností nerovným terénem či vysokou trávou. Typy s předními otočnými koly s aretací umožňují přes mohutnost sekačky neobvykle lehké manévrování okolo stromů, keřů apod. Některé stroje s motory B&S, DOV a Kawasaki mají i nastavitelnou rychlost pojezdu. Precizní zpracování, technické parametry a dokonalý design všech detailů staví sekačky Yard-Man do exkluzivní třídy zahradních strojů.

S ELEKTRICÝM MOTOREM



YM 1719 E

Záběr (cm):	48
Motor (V):	elektrický, 230
Výkon (W):	1700
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	34

Cena (Kč): 6 990,-

S BENZINOVÝM MOTOREM



YM 5519 PO-L

Záběr (cm):	48
Motor:	MTD OHV 55, 173 cm³
Objem koše (l):	65
Nastavení výšky:	centrální, 30-65 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	32

- speciálně tvarované hluboké šasi,
určené na perfektní sběr trávy

Cena (Kč): 8 290,-

S BENZINOVÝM MOTOREM A POJEZDEM



YM 5519 SPO-L

Záběr (cm):	48
Motor:	MTD OHV 55, 173 cm³
Objem koše (l):	65
Nastavení výšky:	centrální, 30-65 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	33

- speciálně tvarované hluboké šasi,
určené na perfektní sběr trávy

Cena (Kč): 9 990,-



YM 5519 SPB HW

Záběr (cm):	48
Motor:	B&S 700 Series DOV, 161 cm³
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/300, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	40

Cena (Kč): 13 790,-



YM 5521 SPB HW

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 700 Series DOV, 161 cm³
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	centrální, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/300, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	45

Cena (Kč): 14 790,-



YM 7019 SPB

Záběr (cm):	48
Motor:	B&S 700 Series DOV, 161 cm ³
Počet rychlostí:	4
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky:	centrální, 25-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	180/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	39

Cena (Kč):

13 990,-



YM 7021 SPB

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 700 Series DOV, 161 cm ³
Počet rychlostí:	4
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	centrální, 20-90 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	44

Cena (Kč):

14 990,-



YM 7021 SPBE HW

Záběr (cm):	53
Motor:	B&S 700 Series DOV, 161 cm ³
Počet rychlostí:	4
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	centrální, 35-95 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/230, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor plného koše:	ano
Hmotnost (kg):	44

- elektrický startér

Cena (Kč):

17 990,-

SILNÝ MOTOR JE ZÁKLAD:



YM 6021 CKE

Záběr (cm):	53
Motor:	Kawasaki FJ 180 V OHV, 180 cm ³
Objem koše (l):	80
Nastavení výšky:	ind./centrální, 35-95 mm
Podvozek:	ocelový
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Průměr kol (mm):	175/230, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	57

-špičkový motor Kawasaki

-elektrický startér

-samonatačecí přední kola s možností aretace

-plynule volitelná rychlost

Cena (Kč):

21 990,-



MTD: Ve strojích Yard-Man jsou použity ty nejsilnější motory, které MTD vyrábí. Mají vysoký obsah 173 cm³. V kombinaci se systémem OHV potom vyvíjejí enormní točivý moment, který je základem prostupnosti hustou nebo vysokou trávou. Síla není vykoupena spotřebou, která se právě díky systému OHV drží, spolu s emisemi, na nízké úrovni. Litinový klikový hřídel a vložka válce nebo dvojitý filtr se potom podílejí na dlouhé životnosti a nízkých nákladech na údržbu. Automatický sytič pak zaručuje bezproblémové starty a komfortní obsluhu.



DOV: Už to, že Briggs & Stratton nabízí tyto motory pro prodej pouze ve specializovaných obchodech se zahradní technikou (ne v obchodních řetězcích), značí, že se jedná o top model tohoto tradičního výrobce motorů. DOV značí patentovaný systém ovládání ventilů, který zajišťuje maximální rovnoměrnost jejich pohybu. Motor má nádherný rovnoměrný chod, příjemný zvuk a díky systému Ready Start se potřeba síly pro nastartování snižuje až o 30%. Tento systém rovněž funguje jako automatický sytič, takže komfort obsluhy je dokonalý.

POWERED BY



Kawasaki: Prestižní výrobce Kawasaki nezůstává nic dlužen své pověsti ani v oblasti zahradní techniky. Dvakrát stlačte pumpičku přímeru, lehce nastartujte a potom se už jenom opájejte brutálním výkonem a točivým momentem těchto motorů. Díky systému OHV budete překvapeni i velice příznivou spotřebou. Výhradně kovové „vnitřnosti“ motoru z jakostních materiálů Vám dají zapomenout na jakékoliv servisní starosti.

PROVZDUŠŇOVAČ



YM 3516 VO

Záběr (cm):	40
Motor:	MTD ThorX 35H, 123 cm ³
Koš:	ve standardu
Deflektor:	ve standardu
Nože:	16 dvojitých, otočné
Nastavení výšky:	centrální
Podvozek:	ocelový
Průměr kol (mm):	200/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řídítka:	ano
Hmotnost (kg):	36

Cena (Kč):

12 490,-

TRAVNÍ TRAKTORY



Značka Yard-Man patří tradičně k tomu nejlepšímu mezi zahradními traktory. Stroje s označením **Comfort** mají 2 žací nože, reflektor, kotoučovou brzdu, zadní závěs, výhozový komínek s tvarem, který zabraňuje ucpávání, ampérmetr, volant s měkčenou protiskluzovou úpravou, nastavitelnou sedačku s vysokou komfortní opěrkou, litinovou přední nápravu, systém REV-TEK-technologie sečení i při couvání, trysku na čištění pracovního prostoru sečení, čtyři kolečka na žacím ústroji. Stroje **Deluxe** mají navíc špičkové dvouválcové motory Kawasaki OHV, automatickou signalizaci naplnění koše, skříňku na nářadí se zásuvkou 12V, nabíječku baterie, kola na kuličkových ložiskách, nárazník a tempomat.

U všech traktorů řady Vision 500 je nová kapota, která spolu s výkonnějším tlumičem výfuku přispívá k výbornému akustickému komfortu, umožňuje optickou kontrolu hladiny paliva a doplňování benzínu bez nutnosti jejího zvedání. Traktory Yard-Man je možno dovybavit širokým sortimentem příslušenství.



TE 7135 Classic

Záběr (cm):	92
Motor:	B&S, PB
Výkon (kW/PS):	6,3/13,5
Počet válců:	1
Převodovka:	Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:	7
Objem nádrže (l):	3.8
Objem koše (l):	240
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-750-678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-749-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	46
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	195

Cena (Kč): 57 990,-



AE 5155 Comfort

Záběr (cm):	92
Motor:	B&S, Intek
Výkon (kW/PS):	11,6/15,5
Počet válců:	1
Převodovka:	AutoDrive™
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	280
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-722-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	219

Cena (Kč): 74 990,-



AN 5185 Comfort

Záběr (cm):	105
Motor:	B&S, Intek
Výkon (kW/PS):	13,4/18,5
Počet válců:	1
Převodovka:	AutoDrive™
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-722-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	227

Cena (Kč): 82 990,-

NOVÝ STYL KAPOTY
ŘADY VISION 500

**Dolévání paliva bez nutnosti
zvedat kapotu**



**Mohutná kapota má skvělé zvukové
izolační vlastnosti a bohaté žebrování
pro správné chlazení motoru**



Optická kontrola stavu paliva

vision
500

RevTEK

FASTATTACH

POWERED BY

Kawasaki

HN 5160 K Deluxe

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	11,9/16
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-722-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/18x9,5, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	240

Cena (Kč): 89 990,-

vision
500

RevTEK

FASTATTACH

POWERED BY

Kawasaki

HN 5220 K Deluxe

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-722-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/18x9,5, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	240

Cena (Kč): 104 990,-

vision
500

RevTEK

FASTATTACH

POWERED BY

Kawasaki

J 5240 K Deluxe

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	400
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-723-678, 2290,-)
Kola ("): 15x6/18x9,5, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	245

Cena (Kč): 109 990,-

SPECIALISTA NA
VYSOKOU TRÁVU

Travní traktor YM HS 5220 K je opravdovým specialistou na vysokou trávu, neudržované porosty, nálety a jiné zanedbané plochy. Díky silnému dvouválcovému motoru Kawasaki o výkonu 22 koní, extra pevné litinové nápravě, zesílenému převodu na zadní nápravu, pneumatikám se speciálním terénním vzorkem a dvojitému přednímu nárazníku, si tento stroj poradí i s hodně náročným terénem. Speciální silnostěnné nože zvládnou bez potíží rozsekát nejen přerostlou trávu, ale i drobné křoviny a mladý nálet. Luxusní výbava nepostrádá nic z obvyklé výbavy traktorů Deluxe, včetně tempomatu ap. Perfektní pohodlí při práci pak zajistí komfortní nastavitelné sedadlo se zvýšenou opěrkou, měkčený volant a snadno ovladatelná hydrostatická převodovka. Manévrování v členitém terénu usnadňuje poloměr otáčení pouhých 53 cm a dostatečný dojezd Vám zajistí 10 litrová palivová nádrž s optickou kontrolou hladiny benzínu. Stroj je primárně určen pro technické služby pro údržbu veřejných zelených ploch, nicméně díky výborné ceně je dostupný i běžným vlastníkům větších pozemků.

vision
500

RevTEK

FASTATTACH

POWERED BY

Kawasaki

HS 5220 K

Záběr (cm):	92
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Žací ústrojí (nože):	2 mulčovací
Kola ("): 18x9,5, šípové, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška nastavení sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	245

Cena (Kč): 109 990,-

Yard-Man
Sněhové frézy

Speciální katalog ZIMA 2010
naleznete u svého prodejce MTD.



TRAVNÍ TRAKTORY

Traktory Cub Cadet znamenají absolutní špičku mezi zahradními traktory.

Komfort, luxusní prvky, technika, design – to vše řadí tyto stroje na absolutní vrchol.


BOČNÍ VÝHOZ



- Špičkové motory Kawasaki OHV.
- Žací ústrojí se systémem Fast Attach a 4 kolečky proti poškození trávníku.
- Hi-tech hydrostatická převodovka pro dokonalou ovladatelnost.
- Tryska pro snadné čištění žacího ústrojí.
- Nejrobustnější litinová náprava ve své třídě, konstruovaná pro dokonalé kopírování terénu.
- Elektromechanická spojka pro snadné spouštění žacího ústrojí.
- RevTEK – technologie sečení při couvání.
- Tempomat.
- Přehledná přístrojová deska s mnoha kontrolními funkcemi a skvěle čitelnými přístroji.
- Počítadlo motohodin, kontrolka dobíjení.
- Mulčování ve standardu.
- Možnost dovybavit sběracím košem.
- Nárazník
- Příhrádka na nářadí se zásuvkou 12 V.
- Možnost dovybavit bohatým příslušenstvím.



Další příslušenství (viz.str.30):



RevTEK



POWERED BY



GT 1224

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	13
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (OEM-190-192, 15990,-)
Kola ("):	16x6,5/23x9,5 kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	40
Výška sečení (mm):	30-90
Hmotnost (kg):	236

Cena (Kč):

99 990,-

It is not just a perfect gardening machine... it is a



BOČNÍ VÝHOZ



- Jediný traktor na světě s nulovým poloměrem otáčení.
- Patentovaná konstrukce náprav zajistí neuvěřitelnou manévrovatelnost stroje v jakémkoliv členitém terénu.
- O přenos sil se starají dvě hydraulické převodovky, takže tento systém zároveň nahrazuje uzávěrku diferenciálu.
- Skvělá ergonomie ovládacích prvků.
- Odpružené komfortní sedadlo, nárazník, RevTEK, počítadlo motohodin, tryska pro čištění žacího ústrojí, elektromechanická spojka žacího ústrojí.
- Široký záběr sečení pro úsporu času.
- Mulčování ve standardu.

NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ



RevTEK

FASTATTACH

POWERED BY

Kawasaki

ALL ROUNDER 50

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	9,5
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš:	příslušenství (19A-101-100, 13990,-)
Kola ("): 15x6/20x8, kuličková ložiska	
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	35-100
Hmotnost (kg):	270

Cena (Kč): 124 990,-



ZADNÍ VÝHOZ



- Špičkové motory Kawasaki OHV.
- Elektrický zdvih koše – vyprázdníte koš pouhým dotykem prstu.
- Zvuková signalizace naplnění koše.
- Žací ústrojí se systémem Fast Attach a 4 kolečky proti poškození trávníku.
- Hi-tech hydrostatická převodovka.
- Tryska pro snadné čištění žacího ústrojí.
- Robustní litinová náprava.
- RevTEK – technologie sečení při couvání.
- Tempomat.
- Kontrolní paket-ampérmetr, kontrolka oleje, brzd, baterie, elektronický volič režimů.
- Dobře přístupný motorový prostor pro snadnou údržbu.
- Nárazník
- Nabíječka baterie
- Schránka na nářadí s 12 V zásuvkou.



RevTEK



POWERED BY
Kawasaki



RevTEK



POWERED BY
Kawasaki

CC 1024 RD-N

Záběr (cm):	105
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	350
Žací ústrojí (nože):	2
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-722-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	227
Cena (Kč):	114 990,-

CC 1024 RD-J

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	17,9/24
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	10
Objem koše (l):	400
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	příslušenství (196-713B678, 2990,-)
Mulčování:	příslušenství (196-723-678, 2290,-)
Kola ("):	15x6/18x9,5, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	53
Výška sečení (mm):	20-100
Hmotnost (kg):	240
Cena (Kč):	124 990,-

It is not just a perfect gardening machine... it is a

Cub Cadet

ZERO-TURN RIDER

Jiný, nekonformní, popírající zažité představy, ale přesto dábelsky výkonný. Rider s nulovým poloměrem otáčení od Cub Cadet.



NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

- Špičkový motor Kawasaki; silný, tichý, spolehlivý.
- Patentovaná převodovka HydroGear™ EZT-žádné hadice mezi čerpadlem a motorem znamenají více výkonu pro žací ústrojí a funguje i jako uzávěrka diferenciálu.
- Výkonná přední náprava pro perfektní jízdu v nerovném terénu.
- Elektricky ovládané žací ústrojí.
- 127 a 137 cm široké žací ústrojí se 3 noži a 4 kolečky, zabráňujícími poškození trávníku.
- Nastavitelné sedadlo i ovládací páky.
- Loketní opěrky.
- Tryska pro snadné čištění žacího ústrojí.
- Nulový poloměr otáčení umožňuje precizní práci kolem překážek a úsporu času při sekání.
- Volitelný sběrací koš.
- Počítadlo motohodin.



POWERED BY
Kawasaki

RZT 50

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	11,4
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš: příslušenství (590-303-000, 14990,-)	
Kola ("):	13x5/18x9,5, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	239
Cena (Kč):	109 990,-



POWERED BY
Kawasaki

RZT 54

Záběr (cm):	137
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	11,4
Žací ústrojí (nože):	3
Deflektor:	ve standardu
Mulčování:	ve standardu
Koš: příslušenství (19A-114-100, 17990,-)	
Kola ("):	13x5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	30-95
Hmotnost (kg):	250
Cena (Kč):	119 990,-



FRONTCUT ZERO-TURN RIDER

Jedinečný rider s žací ústrojím vpředu a opravdu nulovým poloměrem otáčení. Díky patentované zadní nápravě kombinuje nepřekonatelné manévrovací schopnosti ostatních členů řady Cub Cadet s nulovým poloměrem otáčení s komfortem ovládání běžného traktoru a díky sečení uloženému před řidičem, poskytuje navíc výborný výhled a kontrolu při sekání. Navíc umožňuje výrazně efektivnější sekání pod keři, nízkými stromy nebo v rozích. Jeho předností vyniknou hlavně při údržbě rozsáhlých ploch, na kterých se nachází mnoho překážek, jako jsou keře, stromy, plůtky ap. Protože všechny možné překážky obkrouží na jeden zátah, bez zbytečného najíždění či couvání a protože při otáčkách na konci pozemku nenechává ani malou část trávníku neposečenou, může se úspora času pohybovat až v desítkách %.



FRONTCUT ZERO-TURN RIDER

- Špičkový dvouválec Kawasaki a dvě hydrostatické převodovky. Elektricky ovládané žací ústrojí.
- SYNCHRO TECHNOLOGY mezi dvěma hydrostaty vpředu a natáčecími zadními koly pro zvýšení trakce v kopcovitém terénu.
- Heavy-Duty svářený rám ze silnostenné oceli, zadní nárazník.
- Heavy-Duty nosný rám žacího ústrojí se dvěma velkými koly na pneumatikách šetřící trávník.
- Rychlé a snadné oddělení žacího ústrojí pro snadné parkování ve stísněných prostorech a snadnou údržbu.
- Dvě pomocná kolečka na žací ústrojí vpředu a široký válec na zadní straně šetří dokonale trávník.
- Tryska na čištění žacího ústrojí.
- Velká nádrž s širokým hrdlem a možností optické kontroly stavu paliva. Počítadlo motohodin.
- Posilovač páky nastavení výšky sečení.
- Výškově nastavitelný měkčený volant, komfortní seřiditelné sedadlo s opěrkami rukou.
- Žací ústrojí 127 cm se systémem Fast Attach, širokým výhozovým otvorem a mulčováním ve standardu nebo 122 cm mulčovací žací ústrojí.



NULOVÝ POLOMĚR OTÁČENÍ



FRONT CUT 48 RD

Záběr (cm):	122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat HG 2800
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	13,25
Žací ústrojí (nože):	3, mulčovací
Kola ("):	20x10/15x6, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	25-114
Hmotnost (kg):	370

Cena (Kč):

109 900,-



FRONT CUT 50 SD

Záběr (cm):	127
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	16,4/22
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	2x Hydrostat HG 2800
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	13,25
Žací ústrojí (nože):	3, boční výhoz nebo mulčování
Deflektor a mulčování:	ve standardu
Kola ("):	20x10/15x6, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	0
Výška sečení (mm):	25-114
Hmotnost (kg):	370

Cena (Kč):

139 900,-

4x4 DIESEL UTILITY

Cub Cadet představuje nové víceúčelové terénní vozidlo, ověřené vítězstvími v těch nejtěžších srovnávacích testech. Nepřekonatelná stabilita, velká korba, vysoká světla výška, malý poloměr otáčení, vyspělý pohon 4x4, speciálně navržená převodovka, systém odpružení a vynikající dieselový motor Perkins dávají jasnou odpověď na otázku, proč si toto vozidlo vybrala americká armáda či požárníci na práci i v těch nejneprístupnějších oblastech.



- Dieselový 3 válcový motor Perkins dává vysoký výkon a má vynikající průběh točivého momentu ve všech režimech.
- Přídavní pohon 4x4 a uzávěrka přední i zadní nápravy dovolují zdolávat i opravdu neprístupný terén.
- Kotoučové brzdy, nápravy z litiny
- Nezávislé zavěšení kol s účinnými stabilizátory dovolují tomuto vozidlu neuvěřitelně hladce proplovat i přes ty největší terénní nerovnosti.
- Velký nákladový prostor (131 x 106 x 29 cm) pojme bez problémů europaletu.
- Hřebenové řízení dává výtečný pocit kontroly nad vozidlem při jakékoliv rychlosti a v jakémkoliv terénu.
- Ergonomicky navržená sedadla s vysokými opěradly pro bezpečnou a komfortní jízdu.
- Ochranná klec a nárazník z vysokopevnostní oceli.
- Počítadlo motohodin.
- Volitelné světelná rampa, naviják, opěrky hlavy, elektrická výbava, vodotěsný box, gumové koberce, madla, kabina, topení, elektrické sklápění korby...



PERKINS
DIESEL
4x4

CC 4x4 DIESEL UTILITY

Motor:	Perkins Diesel, 720ccm
Výkon (kW/PS):	14.9/20
Počet válců:	3
Max. rychlost (km/h):	40
Převodovka:	CVT, pohon 4x4
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	21,5
Uzávěrka diferenciálu:	přední/zadní
Kola ("):	25x10x12/25x11x12, ložiska
Poloměr otáčení (m):	4,05
Užitečné zatížení (kg):	cca 600
Hmotnost (kg):	727

Cena (Kč): 399 900,-
Cena bez DPH (Kč): 336 126,-

Možnost registrace k provozu na veřejných komunikacích

Vozidlo bylo testováno na náročném polygonu Hummer centra, kde bez problémů zdolalo celou trasu.





KOMUNÁLNÍ TRAKTORY



Nová řada multifunkčních komunálních traktorů Cub Cadet je ideální volbou pro uživatele, vyžadující všestranný traktor, který umožní práci s velkou škálou příslušenství po celý rok. Typickými zákazníky jsou obce, komunální služby, správci parků, farem, hřišť nebo jiných komerčních pozemků.

Technické provedení, schopnost zvládat vysokou zátěž a životnost jednotlivých prvků je na úplně jiné úrovni, než u běžných zahradních traktorů podobné velikosti (heavy-duty svářený trubkový rám, mohutné litinové nápravy, profesionální řízení, závěrky diferenciálu,...). Přiraditelný pohon předních kol u modelu 4WD je tvořen unikátním systémem uložení hydrostatických motorů přímo v nábojích kol. To umožňuje přímý přenos síly na přední kola téměř bez ztráty výkonu. Výhodou je i jednoduchost a nízká servisní náročnost celého systému.

Vzhledem k bohaté nabídce příslušenství je každý traktor sestavován v Německu pro zákazníka individuálně. Traktor je rovněž již v továrně ověšen veškerým příslušenstvím, seřízen a vyzkoušen. Zákazník tak dostane kompletně sestavený stroj.

Naši autorizovaní dealeri Vám rádi poradí s výběrem základní jednotky i příslušenství, popř. Vám rádi umožní zkušební jízdu se vzorkovým strojem.



2250 RDH

Záběr (cm):	volitelný 102 (4in1), 105, 122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	5
Objem koše (l):	volitelný 350/400/450
Extra velký výhozový kanál:	ano
Signalizace plného koše:	ano
Žací ústrojí (nože):	2 nebo 3
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Posilové řízení:	ano
Elektrické spínání sečení:	ano
Počítadlo motohodin:	ano
Nárazník:	ano
Zadní hydraulika:	ano
Kola ("):	16x6,5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	64
Výška sečení (mm):	25-100
Rozměry (dxšxv):	200x100x140 cm
Hmotnost (kg):	240

Cena základní jednotky (Kč bez DPH): 149 992,-



2250 RDH 4 WD

Záběr (cm):	volitelný 102 (4in1), 105, 122
Motor:	Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):	18,7/25
Počet válců:	2-V Twin
Převodovka:	Hydrostat + 2 hydromotory na předních kolech
Vypínatelný pohon čtyř kol:	ano
Počet rychlostí vpřed/vzad:	plynule
Objem nádrže (l):	5
Objem koše (l):	volitelný 350/400/450
Extra velký výhozový kanál:	ano
Signalizace plného koše:	ano
Žací ústrojí (nože):	2 nebo 3
Uzávěrka diferenciálu:	ano
Posilové řízení:	ano
Elektrické spínání sečení:	ano
Počítadlo motohodin:	ano
Nárazník:	ano
Přední hydraulika:	ano
Zadní hydraulika:	ano
Kola ("):	16x6,5/20x10, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):	64
Výška sečení (mm):	25-100
Rozměry (dxšxv):	200x100x140 cm
Hmotnost (kg):	240

Cena základní jednotky (Kč bez DPH): 183 325,-



Aktuální ceník a seznam příslušenství Vám rád poskytne kterýkoliv autorizovaný zástupce Cub Cadet.

Příslušenství vyžínačů, křovinořezů a motorových pil

Typ/obj. č.	Náhled	Popis		Cena (Kč)
196-01008		Olej 2-takt. Vysoce kvalitní motorový olej MTD 1 l pro dvoudobé motory.		149
196-01004		Olej 4-takt. Vysoce kvalitní celoroční motorový olej MTD 0,6 l pro čtyřdobé motory. SAE10W-30HD		79
196-01010		Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil.		99
AHF 04		Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90° a šíří stříhu 27 mm, 2 kg	TrimmerPlus	2 790
TP 720		Prořezávací pila do 10 cm	TrimmerPlus	2 590
AHF 03		Nůžky na živý plot 45 cm, šíře stříhu 11 mm, 2,1 kg	TrimmerPlus	2 390
AQTT 03		Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg	TrimmerPlus	2 990
TB 720		Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg	TrimmerPlus	1 690
APR 04		Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15°, lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg	TrimmerPlus	2 990
910-0172		Obličejový štít		150
910-1035		Obličejový štít PRO se sluchátky		399
910-0527		Komlet-přilba, sluchátka, obličejový štít		699
196-09007		Pilový řetěz Carlton 14", 52 zubů, 3/8, na lištu 35 cm		390
3.8.57.40.1		Pilový řetěz Carlton 16", 57 zubů, 3/8, na lištu 40 cm		390
38.57.40.10		Set řetězu a lišty Carlton. Řetěz 3/8, 1,3mm tloušťka, 57 zubů + 40cm lišta		659
EG120-0192		Žací nože pro křovinořezy 3-zuby	průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm	210
EG120-0194		Žací nože pro křovinořezy 3-zuby profesional	průměr 255 mm, vrtání 20 mm, síla kotouče 3,0 mm	260
EG120-0196			průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm	290
EG120-0198			průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm	390
EG120-0199		Žací nože pro křovinořezy 4-zuby	průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm	190
EG120-2227			průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm	210
EG120-0204			průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm	240
EG151-0137		Žací struny PROFESIONAL průřez kulatý z vysoce kvalitního Copolyamidu 6/66+P, odolný proti otěru a pro profesionální použití.	15 m cívka, 1,3 mm	80
EG151-0138			15 m cívka, 1,6 mm	90
EG151-0139			15 m cívka, 2,0 mm	90
EG151-0140			15 m cívka, 2,4 mm	90
EG151-0143			130 m cívka, 1,6 mm	290
EG151-0144			126 m cívka, 2,0 mm	290
EG151-0145			90 m cívka, 2,4 mm	290
EG151-0146			56 m cívka, 3,0 mm	290
EG151-2350			15 m cívka, 1,6 mm	90
EG151-2351			15 m cívka, 2 mm	90
EG151-0141		Žací struny PROFESIONAL průřez čtvercový z vysoce kvalitního Copolyamidu 6/66+P, odolný proti otěru a pro profesionální použití.	12 m cívka, 2,4 mm	90
EG151-0142			9 m cívka, 3,0 mm	90
EG151-2354			215 m cívka, 1,6 mm	290
EG151-2355			130 m cívka, 2 mm	290
EG151-0149			90 m cívka, 2,4 mm	290
EG151-0150			60 m cívka, 3,0 mm	290

Univerzální příslušenství k travním traktorům

Typ	Foto	Popis	Cena (Kč)
AF 346		Tažený provzdušňovač se záběrem 102 cm, 12 hvězdicových nožů se 120 hroty a pojezdovými koly pro transport.	4 990
AS31509		Tažený provzdušňovač/rozmetadlo se záběrem 80 cm, 9 hvězdicových nožů s 90 hroty a pojezdovými koly pro transport. Kapacita rozmetadla 45 kg s možností regulace rozmetání.	5 990
AF 294		Tažený odmechovač se záběrem 102 cm, 20 ocelových hrotů a pojezdová kola pro transport. Možnost nastavení 2 pozic: 1. odmechování, 2. transport.	2 990
AF 320		Tažený kartáčový sběrač se záběrem 107 cm, 340 litrů sběrací koš. Vysokorachlostní kartáč s poměrem převodu 5,1 : 1. Kola 11x2,5". Jednoduše vyprazdnitelný systém sběracího koše. Možnost nastavení pracovní výšky kartáčů.	9 990
AF 267		Kombinovaný - ruční/tažený válec se záběrem 61 cm / průměr 45 cm. Možnost naplnění. Hmotnost po naplnění vodou 114 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast).	4 990
PRT-360S		Tažený válec se záběrem 91 cm / průměr 46 cm. Možnost naplnění. Hmotnost po naplnění vodou 182 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast).	6 590
LDT 1002		Tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměr korby 112x75x30cm, nosnost 340kg. Pneumatiky 16". Materiál korby ocel.	4 990
AF 184		Heavy Duty tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměry korby 155 x 93 x 35,5 cm s nosností 680 kg. Pneumatiky 16" x 6,5". Materiál korby ocel.	9 990
ST-250		Tažený postřikovač se záběrem 205 cm / objem nádrže 95 litrů. Jednoruční postřikovací pistol s hadicí. Elektrické čerpadlo s tlakem 4,8 bar, 5,3 l/min poháněné přes baterii traktoru 12 V. Pneumatiky 14"x4".	14 990
TBS31507		Tažené rozmetadlo s kapacitou 36 kg, pracovním záběrem 2,5 – 3 m. Možnost regulace rozmetání. Zcela uzavřená skříň převodovky. Pneumatiky 10"x4".	2 990
AF 2151		Tažené rozmetadlo s kapacitou 45 kg, pracovním pokrytím 2300 m. Možnost regulace rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 10"x4".	4 990
TBS31510		Tažené profesionální rozmetadlo s kapacitou 80 kg, pracovním pokrytím 3700 m. Možnost regulace rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 16"x4".	6 990
LIFT PRO		Zvedák travních traktorů. Jednoduchá manipulace, lehká dostupnost při broušení nožů a údržbě sekacího adaptéru. Vhodné pro další údržby, opravy.	2 790
EG910-8202		Nájezdové rampy. Rozměry 225x31cm, nosnost 650kg. Rampy jsou vyrobené z vysoce kvalitní slitiny hliníku, mají velkou nosnost, jsou lehké, dají se složit a díky tvaru do oblouku se o ně při nakládání nikdy nezaseknete spodkem stroje.	4 290
Ruční rozmetadla			
AF 701		Tlačené rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2 - 2,4 m. Možnost regulace rozmetání. Kola 10".	1 690
AF 2101		Tlačené profesionální rozmetadlo s kapacitou 57 kg, pracovním záběrem 3,0 - 3,6 m. Možnost regulace rozmetání. Plastová pokrývky zásobníku. Pneumatiky 14"x4".	6 990

Náhradní nože k sekačkám a traktorům			
Obj. číslo	Záběr (cm)	Popis	Cena (Kč)
OEM-9160800	32	nůž k elektrickým sekačkám MTD 32cm	290
OEM-742-04099	33	nůž k elektrickým sekačkám MTD 33cm	330
OEM-9130801	38	nůž k elektrickým sekačkám MTD 38cm	349
OEM-742-0805	40	nůž k elektrickým sekačkám MTD 40cm	449
OEM-742-0815	46	nůž k elektrickým sekačkám MTD 46cm	449
OEM-742-0738	46	nůž k benzínovým sekačkám MTD 46cm	490
OEM742-04152	48	nůž k elektrickým sekačkám YM 48cm	490
196-11012	48	nůž k benzínovým sekačkám YM série PO-L a SPO-L	490
OEM-742-0739	48	nůž k benzínovým sekačkám MTD, YM 48cm serie SPB	490
OEM-742-0741	53	nůž k benzínovým sekačkám MTD, YM 53cm	490
OEM-742-0828	53	speciální nůž High Lift určený pro dokonalý sběr, vhodný pro benzínové sekačky MTD, YM 53 cm	649
OEM-742-0667	60	nůž k Minirideru 60	690
OEM-742-0609	76	nůž k traktorům MTD, YM 76cm	690
092.48.577	92	set 2 nožů k traktorům MTD, YM 92cm	890
OEM-742-0610	96	set 2 nožů k traktorům MTD 96cm	890
OEM-742-0646	96	set 2 nožů k traktorům MTD 96cm, High Lift - vhodné jako příslušenství ke sběracímu koši	890
092.48.578	105	set 2 nožů k traktorům MTD, YM a Cub Cadet 105cm	990
OEM-742-0616	107	set 2 nožů k traktorům MTD 107cm	890
OEM-742-0647	107	set 2 nožů k traktorům MTD 107cm, High Lift - vhodné jako příslušenství ke sběracímu koši	990
OEM-196-621	122	set 3 nožů k traktorům a riderům YM a Cub Cadet 122cm (mimo FRONT CUT 48 RD)	1490
196-11014	122	set 3 nožů k rideru FRONT CUT 48 RD	1390
196-11010	127	set 3 nožů k traktorům a riderům Cub Cadet 127 cm	1690
196-11015	137	set 3 nožů k riderům Cub Cadet 137 cm	1490

Příslušenství k traktorům Cub Cadet							
Název a popis	Objednávkové číslo	ALL Rounder	CC 1024 RD	GT 1224	RZT - 54	RZT - 50	Cena (Kč)
Zadní příslušenství							
Zadní elektrický zdvih příslušenství	OEM-190-824			x			39990
Zadní shrnovací radlice (vyž. OEM-190-184)	OEM-190-804			x			14990
Hydraulický tažený kultivátor (vyž. OEM-190-824)	OEM-190-825			x			89990
Řadový průřezový kultivátor (vyž. OEM-190-824)	OEM-190-984			x			9990
Diskové brány (vyž. OEM-190-824)	OEM-190-980			x			9990
Jednořadý pluh (vyž. OEM-190-824)	OEM-190-978			x			18990
Žací ústrojí/mulčovací sady/deflektory							
Mulčovací sada pro 127cm	OEM-190-193	x		x		x	1190
Mulčovací sada 105cm	196-722-678		x				2290
Mulčovací sada pro 122cm	196-723-678		x				2290
Zadní deflektor pro 92/105/122cm	196-713B678		x				2990
Sběrací koše (odlehčená verze)							
Trojité koš - 127 cm GT 1224	OEM-190-192			x			15990
Trojité koš - 127cm ALLROUNDER	19A-101-100	x					14990
Dvojité koš - 127cm RZT - 50	590-303-000					x	14990
Dvojité koš-137cm RZT-54	19A-101-100				x		17990
Sněhové řetězy a radlice							
Sněhové řetězy 23 x 9.50	196-964-678			x			2490
Sněhové řetězy 18 x 9.50 s rozšiřovacím adaptérem	196-898-699		x				2690
Sněhová radlice FastAttach Systém 117cm	OEM-190-833	x	x	x			8990
Gumová lišta univerzální na sněhovou radlici 107/117cm/122cm	196-718-678	x	x	x			990
Sněhové frézy							
Sněhová fréza dvoustupňová 107cm	OEM-190-032		x	x			49990
Zametací kartáče							
Přední zametací kartáč FastAttach FS 105/33	196-226-678		x				32990
Sběrací koš k zametacímu kartáči (196-226678)	196-227-678		x				9790

Příslušenství k travním traktorům MTD, Yard-Man

Název a popis	Objednávkové číslo	500	700 boční	700 zadní	Cena (Kč)
Sběrací koše a deflektory - FastAttach Systém					
Dvojitý sběrací koš bez nožů - boční výhoz 96/107cm	OEM-190-180		x		9990
Deflektor - zadní výhoz 92cm	196-750-678			x	2990
Deflektor - zadní výhoz 92/105/122cm	196-713B678	x			2990
Mulčovací sady					
Mulčovací sada bez nožů - boční výhoz 96/107cm	OEM-190-116		x		1190
Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 92/105cm	196-722-678	x			2290
Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 122cm	196-723-678	x			2290
Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 92/105cm	196-749-678			x	2290
Přední nárazník					
Přední nárazník - FastAttach Systém	OEM-196A603	x	x	x	1690
Sněhové řetězy					
Sněhové řetězy 18x6.50 s rozšiřovacím adaptérem	196-664-643			x	2590
Sněhové řetězy 18x9.50 s rozšiřovacím adaptérem	196-898-699	x		x	2590
Sněhové řetězy 20x8.00	196-658-699		x		2590
Přední zametací kartáč					
Přední zametací kartáč FastAttach Systém	196-226A678	x			34990
Sběrací koš k přednímu zametacímu kartáči (196-226A678)	196-227B678	x			9790
Sněhové radlice a lišty					
Sněhová radlice FastAttach Systém 117cm	OEM-190-833	x	x	x	8990
Gumová lišta univerzální pro sněhové radlice 107/117/122cm	196-718-678	x	x	x	990
Čelní sněhová fréza					
Dvoustupňová sněhová fréza FastAttach Systém 107cm	OEM-190-032	x	x	x	49990
Ostatní					
Elektrická nabíječka akumulátorů 1000mA s 12V konektorem na všechny 12V baterie	196-967-678	x	x	x	1290
Elektrické ovládání sběracího koše na řadu 500, 105cm a 122cm	196-724-678	x			9990

OLEJE

Motory zahradní techniky jsou často vystaveny vysokým otáčkám a velké a nerovnoměrné zátěži. Proto je dobré dopřát jim oleje speciálně určené pro takovéto podmínky. Prodloužíte tak významným způsobem životnost celého stroje. Rozlišujte prosím mezi dvoudobými a čtyřdobými motory. Třeba traktory můžete díky příslušenství využívat po celý rok, nezapomeňte tedy v zimě na speciální náplň.

OLEJE			
Typ	Náhled	Popis / objednávkové číslo	Cena (Kč)
Olej MTD, 2-takt 1 l 30 SAE		Olej pro 2-taktní motory zahradní techniky obj. č. 196-01008	149,-
Olej MTD, 1 l na lišty a řetězy		Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil. obj. č. 196-01010	99,-
Olej MTD, 4-takt 0,6l SAE 10W30 HD		Olej pro 4-taktní motory zahradní techniky. obj.č. 196-01004	79,-
Zimní olej MTD Special winter, 4-takt 1l SAE 5W-30 HD		Olej pro 4-taktní motory zahradní techniky - zimní provoz. Ideální pro sněhové frézy. obj. č. 196-01009	190,-



GARLAND



Váš profesionální partner

Společnost Garland byla založena v r. 1993, kdy získala výhradní zastoupení značky MTD pro ČR. Postupem času získala i výhradní zastoupení dalších významných světových firem (Homelite, RYOBI, Marunaka, DWT, Scheppach, Woodster), takže dnes Vám může prostřednictvím nejširší prodejní sítě v ČR nabídnout takřka kompletní sortiment zahradní techniky a elektrického nářadí. Moderní zázemí, technika a tým nadšených lidí jsou pro Vás zárukou toho nejlepšího partnerství do budoucna.

Potřebujete pomocníka na zimu? MTD nabízí 12 modelů sněhových fréz všech kategorií. Žádejte katalog MTD zima 2010 u svého prodejce.

 **ESSOx**
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje nebo leasingu na všechny modely MTD. Na možnost splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

GARLAND

Výhradní zástupce firmy MTD v ČR: GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, www.garland.cz, www.mtd.cz

GARLAND distributor, s.r.o., zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů MTD může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité metody měření.